

Stadsbyggnadskontorets lagerstruktur för leverans till NSK

Dokumentnummer: SBK lager – dnr 1844/04

Revisionsdatum: 2004-11-15

Dokumentansvarig: Gunnar Blide, SBK

| Ändamål | Lager | Objekt | Objekttyp | Manér | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------|---------|----------|
| | | | | Linjefont/blocknamn | Färg | Mönster | Textfont |
| BYGGNAD | BYG_BYGGNADSLINJE | byggnadslinje | LINJE | byggnadslinje | grå | 0.25 | |
| | BYG_SKÄRMTAK_GRUND | skärmtak | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | BYG_SKÄRMTAK_TAKKONTUR | skärmtak | LINJE | hus | grå | 0.18 | |
| | BYG_TAKKONSTRUKTION | takkonstruktion | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | BYG_HUSLIV_BYGG_L | husliv | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | BYG_HUSLIV_UTBYGG_L | husliv | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | BYG_TAKKONTUR_BYGG_L | takkontur | LINJE | hus | grå | 0.25 | |
| | BYG_TAKKONTUR_UTBYGG_L | takkontur | LINJE | hus | grå | 0.25 | |
| | BYG_TRAPPA_PLANSTEG | trappa | LINJE | Continuous | grå | 0.13 | |
| | BYG_TRAPPA_YTTRE | trappa | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | BYG_UNDERJORDISK_ANLÄG | underjordisk anlägg. | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| FORNLÄMNING | ARK_FORNLÄMNING | fornlämning | NOD | P.. P_FORNL / ENSTAKA | grå | 0.18 | |
| | ARK_FORNLÄMNING | fornlämning | LINJE | Begr.linje-marksflag | grå | 0.18 | |
| GATUNAMN | OVE_TEXT_GATUNAMN | gatunamn | TEXT | Continuous | grå | 0.35 | iso |
| EL | PRI_LED_FUND_ELNÄT | fundament, kraftledning | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | PRI_LED_LUFTLED_ELNÄT | luftledning | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_LED_STOLPE_ALLMÄNT | stolpe, el, tele | NOD | PRI_L_ALLM | grå | 0.25 | |
| | PRI_LED_STOLPE_BELYSNING | belysningsstolpe | NOD | PRI_L_BELYS | grå | 0.25 | |
| | PRI_LED_STOLPE_ELNÄT | stolpe, kraftnät | NOD | PRI_L_STAM | grå | 0.25 | |
| | PRI_TEK_SKÅP | skåp el-, tele- | NOD | PRI_T_SKÅP | grå | 0.25 | |
| MARKDETALJER | PRI_MARK_GRINDSTOLPE | grindstolpe, mur, staket | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_HÄCK | häck | LINJE | Häck | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_MUR | mur | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_NAVFÖLJARE | navföljare | LINJE | Navföljare | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_SLÄNT | slänt | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |

Stadsbyggnadskontorets lagerstruktur för leverans till NSK

Dokumentnummer: SBK lager – dnr 1844/04

Revisionsdatum: 2004-11-15

Dokumentansvarig: Gunnar Blide, SBK

| Ändamål | Lager | Objekt | Objekttyp | Manér | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|------|---------|----------|
| | | | | Linjefont/blocknamn | Färg | Mönster | Textfont |
| | PRI_MARK_STAKET | staket | LINJE | Staket | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_STAKET_GRIND | grind eller port | LINJE | Grind | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_STENMUR | stenmur | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_STÖDMUR | stödmur | LINJE | Stödmur | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARK_TRAPPA_PLANSTEG | trappa, plansteg, friliggande | LINJE | Continuous | grå | 0.13 | |
| | PRI_MARK_TRAPPA_YTTER | trappa, ytterbegränsn, friliggande | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | | | | | | | |
| MARKSLAG | PRI_MARKSLAG_BARRSKOG | barrskog | NOD | PRI_M_BARRSKOG | grå | | |
| | PRI_MARKSLAG_BARRTRÄD | barrträd, enstaka | NOD | PRI_M_BARRTRÄD | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_BERG | berg i dagen | NOD | PRI_M_BERG | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_BLINJE | begränsningslinje, markslag | LINJE | Begr.linje-markslag | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_BUSKAGE | häck, buskage | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_KÄRR | kärr, mosse, sankmark | NOD | PRI_M_KÄRR | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_LÖVSKOG | lövskog | NOD | PRI_M_LÖVSKOG | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_LÖVTRÄD | lövträd, enstaka | NOD | PRI_M_LÖVTRÄD | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_ÅKER | åker | NOD | PRI_M_ÅKER | grå | 0.18 | |
| | PRI_MARKSLAG_ÄNG | äng | NOD | PRI_M_ÄNG | grå | 0.18 | |
| | | | | | | | |
| HÖJDINFORMATION | PRI_NIVÅ_05 | höjdkurva halvmeter | LINJE | Continuous | grå | 0.13 | |
| | PRI_NIVÅ_1 | höjdkurva enmeter | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_NIVÅ_10 | höjdkurva tiometer | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | PRI_NIVÅ_2 | höjdkurva tvåmeter | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_NIVÅ_5 | höjdkurva femmeter | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | PRI_NIVÅ_FOTOG_HUSHÖRN | markhöjd, vid hushörn | NOD | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_NIVÅ_HÖJD | markhöjd | NOD | PRI_NIVÅ_HÖJDPKT | grå | 0.18 | |
| | | | | | | | |
| HÖJDTEXTER | PRI_TEXT_NIVÅ_1 | höjdtext enmeter | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | iso |
| | PRI_TEXT_NIVÅ_10 | höjdtext tiometer | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | iso |
| | PRI_TEXT_NIVÅ_2 | höjdtext tvåmeter | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | iso |

Stadsbyggnadskontorets lagerstruktur för leverans till NSK

Dokumentnummer: SBK lager – dnr 1844/04

Revisionsdatum: 2004-11-15

Dokumentansvarig: Gunnar Blide, SBK

| Ändamål | Lager | Objekt | Objekttyp | Manér | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------|---------|----------|
| | | | | Linjefont/blocknamn | Färg | Mönster | Textfont |
| | PRI_TEXT_NIVÅ_4 | höjdttext femmeter | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | iso |
| | | | | | | | |
| SPECIALOMRÅDE | PRI_SPECIALOMRÅDE | specialområde | LINJE | Specialområde | grå | 0.25 | |
| | PRI_SPECIALOMRÅDE_TEXT | specialområde, beskrivande text | TEXT | Continuous | grå | 0.25 | iso |
| | PRI_SPECIALOMRÅDE_TUNNEL | tunnel | LINJE | Specialområde | grå | 0.25 | |
| | | | | | | | |
| SPÅR | PRI_SPÅR_BAN_JÄRNVÄG | banområde, järnväg | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_BAN_SPÅRVÄG | banområde, spårväg | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_BROFÄSTE | brofäste | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_JÄRNVÄG | räl, järnväg | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_PERRONG | perrong | LINJE | Stödmur | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_SPÅRVÄG | räl, spårväg | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_SPÅR_UNDERMARK | spårinje, mark- dikes-detalj u. mark | LINJE | Underjord-Strand | grå | 0.18 | |
| | | | | | grå | | |
| BRUNNAR | PRI_TEK_NEDSTIGNINGSBRUNN | nedstigningsbrunn | NOD | PRI_T_BRUNN | grå | 0.25 | |
| | PRI_TEK_RÄNNSTENSBRUNN | rännstensbrunn | NOD | PRI_T_RÄNNSTEN | grå | 0.25 | |
| | | | | | | | |
| VATTEN | PRI_VATTEN_BASSÄNG | bassäng | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_BRYGGA | brygga | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_BÄCK | bäck | LINJE | Bäck | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_DIKE | dike | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_KAJ | kaj | LINJE | Stödmur | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_KÄLLA | källa eller brunn | NOD | PRI_V_KÄLLA | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_PIL | riktningspil vattendrag | LINJE | Vattenspil | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_POLLARE | pollare | NOD | PRI_V_POLLARE | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_STRANDLINJE | strandlinje | LINJE | Underjord-Strand | grå | 0.18 | |
| | PRI_VATTEN_VY | vattenyta | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | iso |
| | PRI_VATTEN_YTA | vattenyta | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | | | | | grå | | |

Stadsbyggnadskontorets lagerstruktur för leverans till NSK

Dokumentnummer: SBK lager – dnr 1844/04

Revisionsdatum: 2004-11-15

Dokumentansvarig: Gunnar Blide, SBK

| Ändamål | Lager | Objekt | Objekttyp | Manér | | | |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|------|---------|----------|
| | | | | Linjefont/blocknamn | Färg | Mönster | Textfont |
| VÄG | PRI_VÄG_BROFÄSTE | brofäste | LINJE | Underjord-Strand | grå | 0.25 | |
| | PRI_VÄG_KANTSTÖD | kantstöd | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_OMRÅDE | vägområde | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_REFUG | refug | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_STIG | stig | LINJE | Väggkant-kantrensa | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_UNDERMARK | väglinje, det etc u. viadukt el. mark | LINJE | Underjord-Strand | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_VÄGKANT | väggkant, kantrensa | LINJE | Väggkant-kantrensa | grå | 0.18 | |
| | PRI_VÄG_VÄGTRUMMA | vägtrumma | LINJE | Underjord-Strand | grå | 0.25 | |
| | | | | | | | |
| FASTIGHET | FAS_ANVÄNDNING_GRÄNS | användningsgräns | LINJE | Användningsgräns | grå | 0.70 | |
| | FAS_FASTIGHETSBET | fastighetsbeteckning | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_FASTIGHET_GRÄNS | fastighetsgräns | LINJE | Continuous | grå | 0.25 | |
| | FAS_FÖRSAMLINGSNAMN | församlingsnamn | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_FÖRSAMLING_GRÄNS | församlingsgräns | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_HAKPARENTES | hakparentes | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_HÄNVISNINGSPIL | hänvisningspil | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_KOMMUNNAMN | kommunnamn | TEXT | Continuous | grå | 0.50 | |
| | FAS_KOMMUN_GRÄNS | kommungräns | LINJE | Continuous | grå | 0.50 | |
| | FAS_FÖRSAMLING_GRÄNS | församlingsgräns | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_KVARTERSNAMN | kvartersnamn | TEXT | Continuous | grå | 0.35 | |
| | FAS_KVARTERSNAMN_GRÄNS | kvartersgräns | LINJE | Continuous | grå | 0.50 | |
| | FAS_RÄTTIGHET_GRÄNS | rättighetsgräns | LINJE | Annan_gräns | grå | 0.25 | |
| | FAS_RÄTTIGHET_SYMBOL | rättighet | LINJE | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_RÄTTIGHET_TEXT | rättighet text | TEXT | Continuous | grå | 0.18 | |
| | FAS_TRAKT_GRÄNS | traktnamn | TEXT | Continuous | grå | 0.50 | |
| FAS_TRAKTNAMN | traktgräns | LINJE | Continuous | grå | 0.35 | | |
| | | | | | | | |